



ZUBEHÖR



Klappfenster


- verschließbar durch Rastung
- Verriegelung durch DIN-Schrauben
- abschließbar durch Spezial-Steckschloss
- robuster Kunststoffrahmen
- Fenster aus Rauchglas
- leichtes Ausbrechen der Klappfenstermembran zum Einbau von Sicherungselementen und weiterem Zubehör
- selbstschließend durch Edelstahlfedern




Verschlusshaube für CEE-Stecker
aus robustem Kunststoff



Unterputzdose und Montageflansch
für Anbausteckdosen
Flanschmaß 75x75 mm
Bohrlochabstand 60x60 mm



Montagerahmen
für Anbausteckdosen



Aufhängeöse
für 16A und 32A Kupplungen
mit Verschraubung



Mauerdose und Putzausgleichsring
für TH-Anbausteckdose 16A






Zwischenflansch
zum Aufbau von Steckdosen, Flanschmaß 75x75 mm, Bohrlochabstand 60x60 mm, für Unterputz- und Kabelkanaldosen



Klemmen
für Durchgangs-
verdrahtung



Adapterfuß
zur Außen-
befestigung
von Gehäuse
260x160 mm
und
460x180mm



Montagewinkel
zur Wandbe-
festigung von
Metallgehäusen



Gehäuseverbinder
zum Aneinanderflän-
schen von Kunststoff-
gehäusen mit
Kabeldurchführung

Klappfenster
Seite 350



Unterputzmauerdosen/
Putzausgleichsringe
Zwischenflansche
Seite 351



Montagerahmen
Seite 351



Klemmen
Seite 352



Leitungssätze
Seite 352



Aufhängeösen
Seite 352



Verschlusshauben
Seite 352



Außenliegende
Zugentlastung
Seite 352



Gehäuse-
verbinder
Seite 353



Adapterfuß
Seite 353











Montagewinkel
Seite 353



ZUBEHÖR

Klappfenster selbstschließend, transparent, IP 44, mit Rändel-Schrauben, IP 67 abschließbar und/oder plombierbar, aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff







		Moduleinheit	Maß a	Maß b	Bestellnummer
	Klappfenster <ul style="list-style-type: none"> • selbstschließend • mit Berührungsschutz  <p>30MB096</p>	2	55,0	40,5	58 81
		4	91,0	76,5	58 90
		6	127,0	112,5	58 99
		8	162,0	147,5	58 009
		12	234,0	220,0	58 018
		13	257,5	248,5	58 027
	Klappfenster <ul style="list-style-type: none"> • selbstschließend • ohne Berührungsschutz  <p>30MB095</p>	2	55,0	37,0	58 82
		4	91,0	73,0	58 91
		6	127,0	109,0	58 001
		8	162,0	144,5	58 010
		12	234,0	217,0	58 019
		13	257,5	240,0	58 028
	Klappfenster <ul style="list-style-type: none"> • selbstschließend • mit Berührungsschutz und Montagehalterung  <p>30MB097</p>	2	55,0	40,5	58 85
		4	91,0	76,5	58 94
		6	127,0	112,5	58 004
		8	162,0	147,5	58 013
		12	234,0	220,0	58 022
		13	257,5	248,5	58 031
	Schlossgarnitur <ul style="list-style-type: none"> • Schutz gegen unbefugtes Benutzen durch nachrüstbares Schloss 				Bestellnummer
					58 037
	DIN-Schraube <ul style="list-style-type: none"> • für zusätzliche Verriegelung • nachträglich montierbar 				Bestellnummer
					58 036

ZUBEHÖR

Zwischenflansch, Unterputz-Dose, Montageflansch, Mauerdose, Putzausgleichring, Montagerahmen

		Bestellnummer																																										
	<p>Zwischenflansch</p> <ul style="list-style-type: none"> für Anbausteckdosen 16A und 32A (gerade) mit Flansch 75 x 75 mm Bohrlochabstand 60 x 60 mm 	<p>Bestellnummer</p> <p>18 2</p>																																										
	<p>4MB256</p>																																											
	<p>Unterputz-Dose</p> <ul style="list-style-type: none"> für Anbausteckdosen mit Bohrlochabstand 60 x 60 mm ohne Klemmen 	<p>Bestellnummer</p> <p>18 3</p>																																										
	<p>4MB13</p>																																											
	<p>Montageflansch</p> <ul style="list-style-type: none"> für Unterputz-Dose Typ 18 3 	<p>Bestellnummer</p> <p>18 5</p>																																										
	<p>4MB12</p>																																											
	<p>Mauerdose</p> <ul style="list-style-type: none"> für Anbausteckdosen Seite 311 	<p>Bestellnummer</p> <p>18 0</p>																																										
	<p>4MB249</p>																																											
	<p>Putzausgleichring</p> <ul style="list-style-type: none"> für Anbaudosen Seite 311 in Verbindung mit der Mauerdose Bestell-Nr. 18 0 	<p>Bestellnummer</p> <p>18 1</p>																																										
	<p>Montagerahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> zur Befestigung von Anbausteckdosen 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>a</th> <th>b</th> <th>c</th> <th>d</th> <th>e</th> <th>Bestellnummer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50</td> <td>50</td> <td>38</td> <td>38</td> <td>13</td> <td>18 43</td> </tr> <tr> <td>54</td> <td>54</td> <td>44</td> <td>44</td> <td>10</td> <td>18 47</td> </tr> <tr> <td>57</td> <td>66</td> <td>47</td> <td>47</td> <td>10</td> <td>18 48</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>60</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>10</td> <td>18 49</td> </tr> <tr> <td>62</td> <td>62</td> <td>52</td> <td>52</td> <td>10</td> <td>18 50</td> </tr> <tr> <td>62</td> <td>70</td> <td>52</td> <td>60</td> <td>10</td> <td>18 51</td> </tr> </tbody> </table>	a	b	c	d	e	Bestellnummer	50	50	38	38	13	18 43	54	54	44	44	10	18 47	57	66	47	47	10	18 48	60	60	50	50	10	18 49	62	62	52	52	10	18 50	62	70	52	60	10	18 51
a	b	c	d	e	Bestellnummer																																							
50	50	38	38	13	18 43																																							
54	54	44	44	10	18 47																																							
57	66	47	47	10	18 48																																							
60	60	50	50	10	18 49																																							
62	62	52	52	10	18 50																																							
62	70	52	60	10	18 51																																							
	<p>30MB182</p>																																											
	<p>Montagerahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> zur Befestigung von Anbausteckdosen und Gerätesteckern 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>a</th> <th>b</th> <th>c</th> <th>d</th> <th>e</th> <th>Bestellnummer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>70</td> <td>70</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>12</td> <td>18 7</td> </tr> <tr> <td>71</td> <td>80</td> <td>52</td> <td>70</td> <td>10</td> <td>18 52</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>80</td> <td>70</td> <td>70</td> <td>13</td> <td>18 9</td> </tr> <tr> <td>87</td> <td>95</td> <td>77</td> <td>85</td> <td>12</td> <td>18 8</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>110</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>10</td> <td>18 54</td> </tr> </tbody> </table>	a	b	c	d	e	Bestellnummer	70	70	60	60	12	18 7	71	80	52	70	10	18 52	80	80	70	70	13	18 9	87	95	77	85	12	18 8	100	110	90	90	10	18 54						
a	b	c	d	e	Bestellnummer																																							
70	70	60	60	12	18 7																																							
71	80	52	70	10	18 52																																							
80	80	70	70	13	18 9																																							
87	95	77	85	12	18 8																																							
100	110	90	90	10	18 54																																							
	<p>30MB182</p>																																											

		Bestellnummer	
	Klemmen für Durchgangsverdrahtung		
	grün/ gelb	58 089	
	blau	58 090	
	grau	58 091	
	Leitungssatz	Bestellnummer	
	• für TK-Kombi-Dose	16 A 32 A	18 63 18 96
	G-Sicherungssockel		
	• 5 x 20 mm DIN 41671		18 62
	G-Schmelzeinsatz	6,3 A 10 A 16 A	18 64 18 65 18 66
	Aufhängeöse	Bestellnummer	
	für Stecker und Kupplungen mit Multi-Grip-Verschraubung		
	• bei 16A		58 400
	• bei 32A		58 401
	• bei 63A und 125A		58 402
	Verschlusshaube	Bestellnummer	
	• fürCEE-Stecker		83 0
	• Schutzart IP 67		83 5
		16 A 3p	83 1
		16 A 4p	83 7
		16 A 5p	83 2
		32 A 3p, 4p	83 3
		32 A 5p	83 4
	63 A 3p, 4p, 5p		
	125 A 3p, 4p, 5p		
	Außenliegende Zugentlastung	Bestellnummer	
	• für Stecker und Kupplungen mit Multi-Grip Verschraubung	63 A 3p, 4p, 5p	29 132
		125 A 3p, 4p, 5p	29 133
	Reduzierstück	Bestellnummer	
	für Kabel kleiner Ø 8 mm geeignet für alle 16 A Standart-Steckvorrichtungen mit Multi-Grip		29 129

		Maße			Bestellnummer	
	Gehäuseverbinder <ul style="list-style-type: none"> zum Aneinanderflanschen von Gehäusen mit Kabeldurchführung 	 <p>30MB185</p>	a	b	c	Bestellnummer
			M20	15	22	580010
			M40	33	27	580011
			M40	33	55	580012
	Adapterfuß <ul style="list-style-type: none"> zur Außenbefestigung von Gehäuse 260 x 160 mm und 460 x 180 mm 	 <p>30MB184</p>				Bestellnummer
						18 55
	Montagewinkel <ul style="list-style-type: none"> für Wandbefestigung von Metallgehäusen 	 <p>45MB047</p>				Bestellnummer
						58 701