



UNI-BLOCK/ KREUZVERTEILER/ EVE-VERTEILER/ MULTIBLOCK



Uni-Block

- aus schlagfestem Vollgummi
- kleine, kompakte Bauart
- variabel zu bestücken
- Absicherung unter einem Klappfenster
- als tragbare Verteiler sowie als Hängekombination mit und ohne Luftanschluss



Kreuzverteiler

- aus schlagfestem Kunststoff
- variable Bestückung von 16A 3p bis 32A 5p
- Haltenase für Kupplungs-Klappdeckel bei Zugang über Verlängerungsleitung
- auch mit Luftanschluss lieferbar



Energieversorgungseinheit
• ideal für Wohncontainer

**BALS KOMBINATIONEN -
SICHER, ROBUST, INSTALLATIONSFREUNDLICH**



UNI-BLOCK tragbare Verteiler
Seite 216, 217



UNI-BLOCK Hängeverteiler
Seite 218



UNI-BLOCK
Hängeverteiler m. Luftanschluss
und Datendosen
Seite 218, 219



KREUZVERTEILER
Seite 220, 221



**ENERGIEVERSORGUNGS-
EINHEIT**
Seite 221

UNI-BLOCK, TRAGBARE

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi

Schuko-Steckdose




CEE-Steckdose

Absicherung

Leitungseinführung



Uni-Block
Gehäusegröße
140 x 140 mm

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

1


CEE-Steckdose

2 x 16A, 400V, 5p

Absicherung

1 x FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung

1 x Stecker (16A, 400V, 5p)
2m H07RN-F5 G2,5Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

2


CEE-Steckdose

1 x 16A, 400V, 5p

Absicherung

1 x FI 16/0,03A, 2p

Leitungseinführung

1 x Stecker (16A, 400V, 5p)
2m H07RN-F5 G1,5Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

2

CEE-Steckdose

2 x 16A, 400V, 5p

Absicherung

Leitungseinführung

1 x Stecker (16A, 400V, 5p)
2m H07RN-F5 G2,5Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

2


CEE-Steckdose

1 x 16A, 400V, 5p

Absicherung

1 x FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung

1 x Phasenwender
(16A, 400V, 5p)
2m H07RN-F5 G2,5Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

2


CEE-Steckdose

1 x 16A, 400V, 5p

Absicherung

1 x FI 40/0,03A, 4p

Leitungseinführung

1 x Stecker (16A, 400V, 5p)
2m H07RN-F5 G2,5Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

3

CEE-Steckdose

1 x 16A, 400V, 5p

Absicherung

Leitungseinführung

1 x Stecker (16A, 400V, 5p)
2m H07RN-F5 G2,5

UNI-BLOCK, TRAGBARE

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi

	Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
 <p>Uni-Block 140 x 140 mm</p> <p>Bestellnummer: 57 623</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 4	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung 1 x Schutzkontakt-Stecker 4m H07RN-F3 G2,5
 <p>Uni-Block 140 x 140 mm</p> <p>Bestellnummer: 570 457</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V	CEE-Steckdose 1 x 16A, 42V, 2p	Absicherung 1 x Sicherungstrafo (120VA, 230/42V) 1 x ETA Schalter 0,5A (primär)	Leitungseinführung 1 x Schutzkontakt-Stecker 2m H07RN-F3 G2,5
 <p>Uni-Block 140 x 140 mm</p> <p>Bestellnummer: 570 458</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V	CEE-Steckdose 1 x 16A, 24V, 2p	Absicherung 1 x Sicherungstrafo (120VA, 230/24V) 1 x ETA Schalter 0,5A (primär)	Leitungseinführung 1 x Schutzkontakt-Stecker 2m H07RN-F3 G2,5
 <p>Uni-Block 140 x 140 mm</p> <p>Bestellnummer: 570 459</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V	CEE-Steckdose 1 x 16A, 42V, 2p	Absicherung 1 x Sicherungstrafo (120VA, 230/42V) 1 x ETA Schalter 0,5A (primär)	Leitungseinführung 1 x Stecker (16A, 230V, 3p) 2m H07RN-F3 G2,5

UNI-BLOCK-HÄNGEVERTEILER


anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi

Schuko-Steckdose

CEE-Steckdose


Absicherung

Leitungseinführung



Uni-Block
Gehäusegröße
140 x 140 mm

Die Maßangaben beziehen sich auf die Bestückung mit 32A 5p CEE-Steckdosen.



13MB045

Uni-Block 140 x 140 mm



Bestellnummer:
57 117

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V
2

CEE-Steckdose
2 x 16A, 400V, 5p

Absicherung

Leitungseinführung
1 x M32 oben (offen)
Druckluftanschluss:
Zugang:
1/2" Rohr m. Außengew.
Abgang
1/2" Schnellkupplung

Uni-Block 140 x 140 mm



Bestellnummer:
57 076


Schuko-Steckdose
16 A, 230 V
3

CEE-Steckdose
1 x 16A, 400V, 5p

Absicherung

Leitungseinführung
1 x M25

Uni-Block 140 x 140 mm



Bestellnummer:
57 078

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V
2

CEE-Steckdose
2 x 16A, 400V, 5p

Absicherung

Leitungseinführung
1 x M25

Uni-Block 140 x 140 mm



Bestellnummer:
57 141

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V
1*

CEE-Steckdose
1 x 16A, 400V, 5p*
1 x 32A, 400V, 5p*

Absicherung
1 x B-Automat 16A, 1p
1 x C-Automat 16A, 3p

Leitungseinführung
1 x M25

Uni-Block 140 x 140 mm



Bestellnummer:
57 074


Schuko-Steckdose
16 A, 230 V

CEE-Steckdose
4 x 16A, 400V, 5p

Absicherung

Leitungseinführung
1 x M25

Uni-Block 140 x 140 mm



Bestellnummer:
57 092

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V
4








CEE-Steckdose

Absicherung

Leitungseinführung
1 x M25

UNI-BLOCK-HÄNGEVERTEILER

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi

	Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
 <p>Uni-Block 140 x 140 mm</p> <p>Bestellnummer: 57 250</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 2	CEE-Steckdose 1 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Absicherung	Leitungseinführung 1 x M25 1 x M32 (2 Stromkreise)
 <p>Uni-Block 140 x 140 mm</p> <p>Bestellnummer: 570 531</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 2	CEE-Steckdose 1 x 16A, 400V, 5p 1 x Leerplatz für Datendose	Absicherung	Leitungseinführung 1 x M16 1 x M25
 <p>Uni-Block 140 x 140 mm</p> <p>Bestellnummer: 570 997</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 2	CEE-Steckdose 1 x 16A, 400V, 5p	Absicherung	Leitungseinführung 1 x M25
 <p>Uni-Block 140 x 140 mm</p> <p>Bestellnummer: 571 437</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 2	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung 3 x M20 2 x Doppeldaten-Steckdose
 <p>Uni-Block 140 x 140 mm</p> <p>Bestellnummer: 571 370</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 2 mit Kinderschutz	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung 4 x M20 2 x Laborbuchsen gelb/grün Erdpotential je 2 x Laborbuchsen blau u. rot Gleichstrom-Kleinspann. 2 x Laborbuchsen gelb Wechselstrom-Kleinspg.
 <p>Uni-Block 140 x 140 mm</p> <p>Bestellnummer: 571 121</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 3	CEE-Steckdose 1 x 16A, 400V, 5p	Absicherung	Leitungseinführung 2 x M25 (2 Stromkreise) Druckluftanschluss: Zugang Schlauchtülle NW 13 mm Abgang: 1/2" Zwei-Wege-Schnellkuppl.
 <p>Uni-Block 244 x 140 mm</p> <p>Bestellnummer: 571 418</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V 3	CEE-Steckdose 3 x 16A, 400V, 5p 1 x 32A, 400V, 5p	Absicherung 1 x B-Automat 16A, 1p 1 x C-Automat 16A, 3p	Leitungseinführung 1 x M32 oben (offen) Druckluftanschluss: Zugang: 1/2" Rohr m. Außengew. Abgang 1/2" Schnellkupplung

KREUZVERTEILER


anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44
Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff

Schuko-Steckdose

CEE-Steckdose


Absicherung

Leitungseinführung



Kreuzverteiler
Gehäusegröße
118 x 118 mm

Die Maßangaben beziehen
sich auf die Bestückung mit
32A 5p CEE-Steckdosen.



30MB061

100



Kreuzverteiler
Gehäusegröße
118 x 118 mm

Bestellnummer:
54 655

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V**2**

CEE-Steckdose

1 x 16A, 230V, 3p

Absicherung

Leitungseinführung

1 x Gerätestecker
(16A, 230V, 3p)



Kreuzverteiler
Gehäusegröße
118 x 118 mm

Bestellnummer:
54 657

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V**2**

CEE-Steckdose

1 x 16A, 400V, 5p

Absicherung

Leitungseinführung

1 x Stecker (16A, 400V, 5p)
1,5m H07RN-F5 G2,5



Kreuzverteiler
Gehäusegröße
118 x 118 mm

Bestellnummer:
54 580

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V**2**

CEE-Steckdose

1 x 16A, 400V, 5p

Absicherung

Leitungseinführung

1 x Gerätestecker
(16A, 400V, 5p)



Kreuzverteiler
Gehäusegröße
118 x 118 mm

Bestellnummer:
54 568

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V**3**

CEE-Steckdose

3 x 16A, 230V, 3p

Absicherung

Leitungseinführung

1 x Stecker (16A, 230V, 3p)
1,5m H07RN-F5 G2,5



Kreuzverteiler
Gehäusegröße
118 x 118 mm

Bestellnummer:
54 566

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V**3**

CEE-Steckdose

3 x 16A, 230V, 3p

Absicherung

Leitungseinführung

1 x Gerätestecker
(16A, 230V, 3p)



Kreuzverteiler
Gehäusegröße
118 x 118 mm

Bestellnummer:
54 569

Schuko-Steckdose
16 A, 230 V**3**

CEE-Steckdose

3 x 16A, 400V, 5p

Absicherung









Leitungseinführung

1 x Stecker (16A, 400V, 5p)
1,5m H07RN-F5 G2,5

KREUZVERTEILER/ E-V-E ENERGIEVERSORGUNGSEINHEIT

anschlussfertig verdrahtet, Schutzart IP 44

Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff

	Schuko-Steckdose	CEE-Steckdose	Absicherung	Leitungseinführung
 <p>Kreuzverteiler Gehäusegröße 118 x 118 mm</p> <p>Bestellnummer: 54 6</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V	CEE-Steckdose 3 x 16A, 400V, 5p	Absicherung	Leitungseinführung 1 x Gerätestecker (16A, 400V, 5p)
 <p>Kreuzverteiler Gehäusegröße 118 x 118 mm</p> <p>Bestellnummer: 54 567</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V	CEE-Steckdose 3 x 32A, 400V, 5p	Absicherung	Leitungseinführung 1 x Gerätestecker (32A, 400V, 5p)
 <p>E-V-E Gehäusegröße 211 x 116 mm</p>				 <p>30MB173</p>
 <p>E-V-E Gehäusegröße 211 x 116 mm</p> <p>Bestellnummer: 59 0</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V	CEE-Steckdose 1 x 16A, 230V, 3p	Absicherung	Leitungseinführung 1 x Gerätestecker (16A, 230V, 3p)
 <p>E-V-E Gehäusegröße 211 x 116 mm</p> <p>Bestellnummer: 59 008</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V	CEE-Steckdose 1 x 16A, 400V, 4p	Absicherung	Leitungseinführung 1 x Gerätestecker (16A, 400V, 4p)
 <p>E-V-E Gehäusegröße 211 x 116 mm</p> <p>Bestellnummer: 59 1</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V	CEE-Steckdose 1 x 16A, 400V, 5p	Absicherung	Leitungseinführung 1 x Gerätestecker (16A, 400V, 5p)
 <p>E-V-E Gehäusegröße 211 x 116 mm</p> <p>Bestellnummer: 59 2</p>	Schuko-Steckdose 16 A, 230 V	CEE-Steckdose 1 x 32A, 400V, 5p	Absicherung	Leitungseinführung 1 x Gerätestecker (32A, 400V, 5p)